SIRO-FLEX

Store latéral utilisable en tant que protection contre les regards indiscrets et le vent.

SIRO-FLEX SR6000

Système de suspension

Support mural

- Store latéral utilisable en tant que protection contre les regards indiscrets ou le vent
- Le dispositif à ressort intégré assure une tension élevée de la toile
- Plusieurs possibilités de montage avec un support mural, une douille de sol ou un montant
- Caisson à suspendre pour divers usages

SR6000

Hauteur du caisson

min.	120 cm
max.	200 cm

Développement

min.	100 cm
max.	400 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

Indication des mesures techniques en millimètres



Montage mural / montage sous dalle



Montant à noyer dans le sol



Montant à visser

EN 13561

5 YEARS STOBAG WARRANTY

ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE

COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.

FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.

Plus d'informations sur www.stobag.com

Art.# **257746** – 2022-03 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.

STOBAG

NEW

SURAVA

L’ombrage textile élégant
donnant des accents de couleur
à l’architecture des façades.

SURAVA VA1100 LIGHT

STOBAG EXCLUSIVE

Cache uni ou bicolore au choix

Intégration d'une niche, montage en embrasure

Coulisse et câbles métalliques

- Ombrage vertical polyvalent sans caisson
- Option de montage mural, au plafond ou en embrasure
- Divers systèmes de guidage: Câbles métalliques, tiges ou coulisses en aluminium
- Caches haut de gamme avec mécanisme à aimant unique
- Mettez des accents de couleur – pour une variante bicolore, choisissez le cache latéral dans une couleur de la gamme STOBAG Classic
- Sens de déroulement de la toile au choix (déroulement vers l'intérieur ou vers l'extérieur)
- Possibilité de couplage jusqu'à 3 installations

VA1100 LIGHT

min.	40 cm
max.	500 cm
min.	40 cm
max.	400 cm*

*Avec guidage par câble/tige, hauteur max. de 300 cm.
Avec coulisse, hauteur max. de 400 cm.

CLASS 3 BEAUFORT 6

Indication des mesures techniques en millimètres



Montage mural directement avec coulisse monobloc



Montage au plafond avec coulisse monobloc (montage direct)

CE EN 13561

5 YEARS STOBAG WARRANTY

ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE

COLORS
Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.

FABRICS
Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.

ELECTRICS
Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.

Plus d'informations sur www.stobag.com

Art.# **264175** – 2022-03 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.

UNIVERSAL

Store vertical compact avec
caisson de protection arrondi.

UNIVERSAL US3510 | US3910

Câbles

Tiges

Rails de guidage

- Système de caisson compact avec caisson de protection rond, disponible aussi en option sans caisson
- Possibilité de montage mural, sous dalle ou en l'embrasure
- Plusieurs systèmes de guidage: câble, tige ou profilé aluminium
- Système discret pour façades vitrées ou terrasses couvertes
- Commande manuelle possible à travers le mur à l'aide d'une plaque articulée avec treuil
- Possibilité d'accouplement de 3 installations max.

	US3510	US3910
	min. 40 cm max. 400 cm	min. 40 cm max. 450 cm
	min. 40 cm max. 250 cm	min. 40 cm max. 400 cm*

*Guidage par câble- / Tiges jusqu'à max. 300 cm hauteur

CLASS 3 BEAUFORT 6

Indication des mesures techniques en millimètres



US3510 Montage en façade



US3910 Montage sous dalle



US3910 Montage mural apparent

EN 13561

5 YEARS STOBAG WARRANTY

ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE

COLORS
Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.

FABRICS
Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.

ELECTRICS
Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.

Plus d'informations sur www.stobag.com

Art.# **257146** – 2022-03 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.

STOBAG

VERTICAL

Idéal pour les niches –
store vertical à construction
ouverte.

VERTICAL S4110 | VS4300 LIGHT

VS4300 Caisson carré ou arrondi

S4110 Sans caisson

Support mural, tendeur compris

- Système discret pour façades vitrées ou terrasses couvertes
- Caisson de protection autoportant carré ou arrondi, au choix (VS4300)
- Possibilité de montage mural, sous dalle (S4110) ou en l'embrasure
- Plusieurs systèmes de guidage: câble, tige ou profilé aluminium
- Commande manuelle possible à travers le mur à l'aide d'une plaque articulée avec treuil
- Possibilité d'accouplement de 3 installations max.

	S4110	VS4300 LIGHT
↔	min. 40 cm max. 500 cm	min. 40 cm max. 500 cm
↕	min. 40 cm max. 400 cm*	min. 40 cm max. 350 cm*
	*avec guidage par câble / tige jusqu'à max. 300 cm de hauteur	*à partir de 401 cm de largeur, max. 225 cm de hauteur
	CLASS 3 BEAUFORT 6	CLASS 3 BEAUFORT 6

Indication des mesures techniques en millimètres



S4110 Montage sous dalle avec guidage par câble



VS4300 Montage mural avec caisson arrondi et profil de guidage

CE EN 13561

5 YEARS STOBAG WARRANTY **ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE**

COLORS
Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.

FABRICS
Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.

ELECTRICS
Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.

Plus d'informations sur www.stobag.com

Art.# **257140** – 2022-03 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.