

STOBAG

AZUR

Store à bras articulé stable avec
tube porteur rectangulaire.



AZUR SG2400



Montage en façade avec auvent



Montage sur chevrons

- Store à tube porteur carré stable et d'un très bon rapport qualité/prix
- Inclinaison du store réglable de 1° à 60°
- Plusieurs possibilités de montage au mur, sous dalle ou sur chevrons
- Position de console variable
- Choix de différents types de supports
- Auvent optionnel disponible
- Le volant optionnel assure une ombre supplémentaire et dissimule visuellement les bras du store
- Design élégant et indémodable



min. 180 cm
max. 700 cm




min. 150 cm
max. 300 cm




La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.



Indication des mesures techniques en millimètres



Montage en façade avec auvent



Montage sous dalle



EN 13561



ENREGISTREMENT
NÉCESSAIRE



COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.

Plus d'informations sur www.stobag.com

STOBAG

JUMBO

Ombrage pour des surfaces
jusqu'à 90 m².



JUMBO S2160/2



Bras télescopiques

- Ombrage de grandes dimensions jusqu'à 90 m²
- Avancée jusqu'à max. 500 cm
- Grande stabilité et répartition flexible des consoles grâce à la technique de tube porteur rectangulaire
- Tension élevée et continue de la toile grâce à la technique de bras télescopique
- Meilleur rapport largeur-avancée
- Le palier oscillant pour le tube d'enroulement garantit un enroulement optimal de la toile
- Inclinaison du store réglable de 5° à 22°
- Auvent optionnel disponible
- Le volant optionnel assure une ombre supplémentaire et dissimule visuellement les bras du store



min. 395 cm
max. 1800 cm




min. 350 cm
max. 500 cm




La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.



Indication des mesures techniques en millimètres



Montage en façade avec auvent



Montage sous dalle avec équerre de fixation



EN 13561



ENREGISTREMENT
NÉCESSAIRE



COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.


STOBAG

SELECT

Store à tube porteur triangulaire
stable, compact et polyvalent.



SELECT S8130 | S8130/2 STOBOSCOPE | S8133 PLUS | S8135



Volant-Plus



S8130/2 Bras télescopiques

S8130

- Grande stabilité grâce à la technique de tube porteur triangulaire
- Plusieurs possibilités de montage au mur, sous dalle ou sur chevrons
- Position de console variable
- Tension élevée et continue de la toile grâce à la technique de bras télescopique (S8130/2)
- Réglage manuel de l'angle de chute jusqu'à 60° (S8135)
- Possibilité d'une avancée plus longue que la largeur (S8133)
- Auvent optionnel réglable selon l'angle d'inclinaison
- Le volant optionnel assure une ombre supplémentaire et dissimule visuellement les bras du store
- Volant-Plus optionnel: toile acrylique jusqu'à max. 120 cm et Soltis 86 / Soltis 92 jusqu'à max. 170 cm de hauteur. Enroulement amélioré grâce au système Floating (tube d'enroulement flottant) (S8130, S8133, S8135)



min. 170 cm
max. 1800 cm*



min. 140 cm
max. 350 cm

* avec Volant-Plus jusqu'à max. 700 cm de large




La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.




jusqu'à max. 600 cm de large




Indication des mesures techniques en millimètres



S8130 Montage en façade avec auvent



S8130/2 Montage sous dalle




S8133 Montage sous dalle




ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE



EN 13561



S8133 Bras superposés



S8135 Réglage manuel de l'inclinaison OMBRAMATIC

S8130/2 STOBOSCOPE

	min.	285 cm
	max.	1800 cm
	min.	250 cm
	max.	350 cm



La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.



S8133 PLUS

	min.	115 cm
	max.	775 cm*
	min.	150 cm
	max.	350 cm*

* avec Volant-Plus jusqu'à max. 250 cm avancée, max. 700 cm de large



La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.




S8135 OMBRAMATIC

	min.	170 cm
	max.	600 cm
	min.	140 cm
	max.	350 cm*

* avec Volant-Plus jusqu'à max. 300 cm avancée



La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.



S8135 Montage en façade



Sans auvent



Avec auvent



COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.



**PROFITER DE L'ÉTÉ SOUS
UNE OMBRE RAFRAÎCHISSANTE.**

STOBAG

SIGMA

Store pour balcon discret
sans tube porteur.



SIGMA S7000 | S7200



Montage en façade avec auvent

- Store discret pour balcon sans tube porteur et très stable
- Montage sous dalle (S7000) ou mural (S7200) rapide
- Inclinaison du store réglable jusqu'à 68° selon le type de montage
- Avec protection contre la remontée
- Auvent optionnel disponible (S7200)
- Le volant optionnel assure une ombre supplémentaire et dissimule visuellement les bras du store

S7000



min. 150 cm
max. 550 cm



min. 120 cm
max. 250 cm



La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.



S7200



min. 150 cm
max. 550 cm




min. 120 cm
max. 300 cm




La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.



Indication des mesures techniques en millimètres



Montage sous dalle



Montage en façade avec auvent



ENREGISTREMENT
NÉCESSAIRE



COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.