



# PORTES D'INTERIEUR

**NOUVEAU.** Surface en laque véritable mate pour un style d'intérieur puriste et moderne

**HÖRMANN**





4

Les bonnes raisons  
de choisir les portes  
d'intérieur Hörmann.



12

Motifs de porte.  
Inspirations.



74

Design.  
Équipement.  
Accessoires.

# Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



## « UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens du secteur de la menuiserie. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



**UNE GESTION FORESTIERE DURABLE.** Nous accordons une grande importance aux bois issus de gestion durable pour l'achat de nos matières premières. Notre responsabilité : préserver cette matière première renouvelable et respectueuse de l'environnement en quantité suffisante pour les futures générations, afin que les forêts continuent à remplir leurs fonctions écologiques et sociales.

**100 % NEUTRE EN CARBONE.** Hörmann montre le bon exemple, en couvrant 100 % de ses besoins énergétiques sur le territoire allemand avec de l'électricité verte. Un système de gestion énergétique intelligent et certifié, allié à un envoi postal neutre en émissions de CO<sub>2</sub> et au recyclage de matières premières, permet d'économiser chaque année plus de 60000 tonnes de CO<sub>2</sub>. De plus, nous compensons en intégralité les émissions inévitables pour la production de nos portes d'intérieur en promouvant l'énergie éolienne et en soutenant des projets de reboisement en coopération avec ClimatePartner. C'est pourquoi toutes les portes d'intérieur Hörmann sont porteuses du label « Neutre en carbone ».



Vous trouverez de plus amples informations sur [www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement](http://www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement)



**Climatiquement neutre**  
Produit  
ClimatePartner.com/14241-2007-1001



# La qualité de marque « made in Germany »



L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Elles sont fabriquées dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. En outre, nos collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.





# L'expression de la qualité dans la forme et le design

Tout est une affaire de style ! Si vous êtes à la recherche de portes d'intérieur s'intégrant harmonieusement à votre habitat, la surface haut de gamme Duradecor saura vous séduire avec ses couleurs brillantes, ses décors bois plus vrais que nature ou ses structures affirmées. Nous vous proposons également un large choix de surfaces en laque véritable et de placages en bois véritable, ou encore un film d'apprêt peignable vous permettant de réaliser vous-même la finition de vos portes d'intérieur. Difficile de faire plus personnalisé !





**Duradecor**  
Résistance maximale  
aux chocs

**RESISTANCE LONGUE DUREE.** Avec une résistance aux chocs de 48 % supérieure en moyenne aux surfaces CPL d'autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor présente un net avantage. Elle est aussi particulièrement facile d'entretien, thermorésistante et presque aussi robuste qu'un plan de travail de cuisine.



**Protection  
latérale 4Protect**

**BORDS ROBUSTES.** La protection latérale 4Protect des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à bords droits assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface Duradecor sont ainsi à l'épreuve des agressions du quotidien.

**BLANCHEUR HOMOGENE.** Toutes les portes à surface Duradecor blanche bénéficient d'un laquage spécial du bord à recouvrement de feuillure qui leur confère une apparence parfaitement uniforme. Pour les portes à bords droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte. Vous profitez ainsi d'une porte à la blancheur uniforme, sans la classique démarcation des bords des portes traditionnelles.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la protection latérale 4Protect à la page 91.

Protection latérale 4Protect avec aspect uniforme pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits



# Le cadre d'une longue durée de vie

Avec nos huisseries haut de gamme en bois et en acier, vous profitez d'un double avantage, puisque nos huisseries à l'aspect esthétique et élégant contribuent à un intérieur agréable, tout en étant d'une extrême longévité. Grâce à leur construction robuste et de grande qualité, elles sont à toute épreuve et restent faciles à entretenir année après année.





### HUISSERIE EN BOIS DE QUALITE.

L'élégant rayon de courbure de 3 mm **1** vous séduira par sa forme rectangulaire moderne et sa finition de bord harmonieuse. Le profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur **2** assure une stabilité élevée, tandis que la surface haut de gamme Duradecor **3** rend l'huissérie particulièrement résistante aux chocs et aux rayures.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 76.



### ROBUSTE HUISSERIE EN ACIER

**VARIOFIX.** Outre les huisseries en bois de série, nos portes d'intérieur sont également disponibles avec l'huissérie en acier VarioFix qui bénéficie d'un revêtement à base de poudre. Les joints en angle sont soudés et poncés de manière plane, de sorte que les coupes d'onglet soient invisibles dans les coins. L'huissérie, robuste, résiste également aux petits accrochages avec l'aspirateur et garantit un jeu parfaitement homogène pour les portes à vantail affleurant puisqu'elle reste parfaitement stable après la pose. Grâce à sa galvanisation haut de gamme, l'huissérie n'a rien à craindre de l'eau de nettoyage.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 93.






# Découvrez un nouvel art de vivre

Vous êtes à la recherche de portes d'intérieur de qualité au style moderne ou classique dotées de larges vitrages, de détails élégants ou dans un attrayant design loft ?

Hörmann a LA porte d'intérieur qui saura vous séduire et s'harmonisera parfaitement avec votre intérieur.



16 BaseLine



28 DesignLine Concepto



32 DesignLine



46 ClassicLine



54 GlassLine



60 Portes de loft en acier



64 Portes coulissantes



70 Accessoires







# BaseLine

**ELEGANCE INTEMPORELLE.** Le sentiment de bien-être est un critère essentiel pour votre habitat ? Avec les modèles de porte de la BaseLine, vous faites le bon choix. Le vantail de porte affleurant ou avec recouvrement de feuillure, combiné à la couleur ou au décor de votre choix, crée une atmosphère agréable, invitant à la détente. Découvrez toutes les possibilités aux pages suivantes.

## Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante

→ Vous trouverez plus d'informations sur les différents types de portes à la page 90.



Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail



Avec recouvrement de feuillure, à 2 vantaux



Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail avec vitrage DIN LA



Exécution affleurante, à 1 vantail avec vitrage LA 11



Exécution affleurante, à 1 vantail



Exécution affleurante, à 2 vantaux



Exécution affleurante, porte coulissante





**Duradecor**  
Résistance maximale  
aux chocs




**Protection  
latérale 4Protect**


**DURADECOR LISSE.** Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans une laque blanche raffinée, un gris moderne ou un décor en bois cosy : ici, vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface Duradecor laque blanche, gris clair, gris poussière, surface structurée blanche, surface structurée gris clair ou frêne blanc sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor et de la protection latérale 4Protect à la page 9.

## COULEURS ET DECORS



Laque blanche RAL 9016




Surface structurée blanche



Gris clair RAL 7035



Surface structurée gris clair



Gris poussière RAL 7037



Frêne blanc



Erable canadien



Hêtre français

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.  
**Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**





**Duradecor**  
Résistance maximale  
aux chocs



**Protection  
latérale 4Protect**

**DURADecOR STRUCTURE.** Cette surface allie avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable au confort d'entretien. Une veinure en bois est structurée dans le panneau de porte et rend palpable la structure bois caractéristique. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface Duradecor structuré blanc brossé sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor et de la protection latérale 4Protect à la page 9.

## DECORS



Chêne gris\*



Chêne blanc\*



Chêne sauvage\*



Chêne brut\*



Blanc brossé\*



Pin brossé



Acacia italien



Chêne salé brossé



Chêne espagnol\*



Noyer

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

\* Egalement avec veinure verticale

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant BaseLine, Duradecor chêne sauvage à veinure verticale, bord contrasté 4Protect en noir, béquille Linea Planar black.edition





**Laquage brillant  
en couleur**



**Couleur RAL  
au choix**

**LAQUE VERITABLE.** Les portes en bois aux surfaces laquées ont un aspect raffiné et élégant. Le laquage du bloc-porte complet, huisserie et panneau de porte sur une plaque support Duradecor blanche, garantit une surface homogène, des bords harmonieux, ainsi qu'une couleur intense et brillante. Pour une porte d'intérieur personnalisée, vous avez le choix parmi tous les coloris du nuancier RAL. Concevez votre intérieur comme il vous plaît !

## COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



Blanc trafic RAL 9016




Blanc pur RAL 9010




Gris clair RAL 7035




Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.  
**Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**






**Laquage brillant  
en couleur**

**LAQUE VERITABLE MATE. NOUVEAU.** Les portes en bois dotées d'une surface laquée mate sont la tendance actuelle en matière d'aménagement intérieur de qualité. C'est précisément dans cette optique que nous avons développé nos nouvelles couleurs préférentielles laquées mates. Elles subliment les intérieurs modernes tout en créant une atmosphère détendue. La surface parfaitement finie, laquée de manière uniforme et aux bords harmonieux, dégage une élégance sobre.

## COULEURS PRÉFÉRENTIELLES




Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010




Gris clair RAL 7035




Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.  
**Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**



**PLACAGE EN BOIS VÉRITABLE.** Naturels, chaleureux, exceptionnels : les placages en bois Hörmann fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme sont des pièces uniques.

## PLACAGES



Erable\*



Hêtre\*



Chêne américain\*



Chêne branchu\*



Noyer américain\*



Frêne



Limba



Limba à peindre



Chêne rouvre



Vieux chêne huilé



Vieux chêne vernis mat



Chêne teinté



Macore



Acajou

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les placages représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

\* Egalement avec veinure verticale

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure BaseLine, placage en bois véritable chêne branchu à veinure verticale, béquille Linea acier inoxydable mat



# DesignLine Concepto



**Duradecor**  
Résistance maximale  
aux chocs



**Protection  
latérale 4Protect**

DesignLine Concepto est le choix idéal pour un aménagement moderne. Ses cinq couleurs tendance viennent se décliner en trois élégantes surfaces Duradecor. Vous pouvez ainsi mettre en place chez vous des concepts d'aménagement séduisants, tout en affirmant votre style. Tous les types de portes sont équipés de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor et de la protection latérale 4Protect à la page 9.

## Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis\*



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante


\* Non réalisable pour la surface Ardoise

## SURFACES



### Ultramat

La surface satinée particulièrement noble séduit du point de vue esthétique et sensoriel au plus haut niveau. Ultramat allie une résistance élevée aux traces de doigts et aux salissures à un aspect mat inégalé.



### Ardoise

Cette surface structurée est idéale pour un design intérieur à la fois moderne et chaleureux. Le contraste brillant / mat de cette structure à relief crée une impression très agréable et naturelle. Cette variante est également disponible pour les portes en verre.



### Lin

Avec sa structure fine en relief, la surface Lin s'harmonise particulièrement bien avec les nuances de bois et convient à un style exigeant à la fois rustique et moderne. Robuste et facile d'entretien, la surface Lin est également proposée pour les portes en verre.

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Concepto, ardoise gris poussière RAL 7037, béquille Linea black.edition

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

## Blanc trafic



DesignLine Concepto  
Ultramat



DesignLine Concepto  
Ardoise



DesignLine Concepto  
Lin



ConceptoGlass  
Ardoise



ConceptoGlass  
Lin

## Gris clair



DesignLine Concepto  
Ultramat



DesignLine Concepto  
Ardoise



DesignLine Concepto  
Lin



ConceptoGlass  
Ardoise



ConceptoGlass  
Lin

## Gris poussière



DesignLine Concepto  
Ultramat



DesignLine Concepto  
Ardoise



DesignLine Concepto  
Lin



ConceptoGlass  
Ardoise



ConceptoGlass  
Lin

A DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Concepto, Lin, anthracite, béquille Karee black.edition et porte en verre ConceptoGlass, Lin, anthracite, set de ferrures Purista black.edition

## Anthracite



DesignLine Concepto  
Ultramat



DesignLine Concepto  
Ardoise



DesignLine Concepto  
Lin



ConceptoGlass  
Ardoise



ConceptoGlass  
Lin

## Taupe



DesignLine Concepto  
Ultramat



DesignLine Concepto  
Ardoise



DesignLine Concepto  
Lin




ConceptoGlass  
Ardoise



ConceptoGlass  
Lin

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.  
**Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**





# DesignLine Stripe 15

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe vous offre un design raffiné et le petit plus qui fait toute la différence. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations concernant la surface et les couleurs au chapitre BaseLine à partir de la page 16.



## Types de portes

 Avec recouvrement de feuillure et bords droits

 Exécution affleurante

 Duradecor lisse

 Laque blanche RAL 9016

 Gris poussière RAL 7037



**Stripe 15**  
Duradecor  
Gris poussière RAL 7037



**Stripe 15**  
Duradecor  
Laque blanche RAL 9016



**Porte tout en verre assortie  
GrooveGlas 15 / 5**  
Surface vitrée transparente  
(verre de sécurité trempé),  
avec motif mati (sérigraphie),  
largeur de bandes 5 mm

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Stripe 15, Duradecor laque blanche, béquille Linea acier inoxydable mat



# DesignLine Groove

**GROOVE.** Grâce à ses rainures fraisées dans le vantail de porte et à son laquage haut de gamme, l'élégance du motif Groove attire tous les regards. Pour une combinaison parfaite de portes en bois et en verre, nous vous proposons des portes tout en verre assorties aux motifs DesignLine Groove.

→ Vous trouverez plus d'informations concernant la surface et les couleurs au chapitre BaseLine à partir de la page 16.



## Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante

## Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005
-  RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



**Groove 14**  
Laque véritable  
Blanc trafic RAL 9016



**GrooveGlas 14**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**GrooveGlas 14**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Groove 50, laque véritable noir foncé RAL 9005, béquille Linea acier inoxydable mat



**Groove 3**



**Groove 13**



**GrooveGlas 13**  
Surface vitrée  
transparente (verre de  
sécurité trempé), avec  
motif mati (sablage)



**Groove 15**



**GrooveGlas 15/5**  
Surface vitrée matie  
(verre de sécurité trempé,  
sablage), avec motif  
transparent, largeur de  
bandes 5 mm



**Groove 20**



**GrooveGlas 20**  
Surface vitrée  
transparente (verre de  
sécurité trempé), avec  
motif mati (ornementation  
à rainures polies en V)



**GrooveGlas 20**  
Surface vitrée matie  
(verre de sécurité trempé,  
sablage), avec motif  
transparent



**Groove 21**



**Groove 22**



**GrooveGlas 29**  
Surface vitrée  
transparente (verre de  
sécurité trempé), avec  
motif mati (sablage)



**GrooveGlas 29**  
Surface vitrée  
transparente (verre de  
sécurité trempé), avec  
motif mati (sablage)



**Groove 31**



**Groove 34**



**Groove 39**

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016



**GrooveGlas 15/5**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie), largeur de bandes 5 mm



**Groove 16**



**GrooveGlas 16**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Groove 18**



**Groove 19**



**Groove 23**



**GrooveGlas 23**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**GrooveGlas 23**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Groove 27**



**Groove 29**



**Groove 44**



**Groove 49**



**Groove 50**



**GrooveGlas 50**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Groove 51**



**GrooveGlas 51**  
Surface vitrée matie  
(verre de sécurité trempé,  
sérigraphie), avec motif  
transparent



**Groove 53**



**Groove 54**



**Groove 55**



**Groove 56**



**Groove 78**



**Groove 85**



**GrooveGlas 85**  
Surface vitrée matie  
(verre de sécurité trempé,  
sablage), avec motif  
transparent



**Groove 86**



**Groove 87**



**Groove 88**



**Groove 89**



**Groove 92**



**Groove 93**

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016





# DesignLine Steel

## DesignLine Plain

**STEEL.** Les parements en applique à la finition acier inoxydable du motif Steel incarnent un design moderne.

**PLAIN.** Les parements incrustés à pose affleurante confèrent au motif Plain une touche d'élégance. Pour une conception de porte moderne et exclusive, les parements se déclinent en 4 finitions : acier inoxydable **1** désormais en noir **2**, bronze **3** et doré **4**.

### Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



### Duradecor lisse

-  Laque blanche RAL 9016
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Surface structurée gris clair
-  Gris poussière RAL 7037
-  Frêne blanc
-  Érable canadien
-  Hêtre français



### Duradecor Ultramat (uniquement pour DesignLine Steel)

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Taupe RAL 7048



### Duradecor structuré

-  Chêne gris
-  Chêne blanc
-  Chêne sauvage
-  Chêne brut
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Acacia italien
-  Chêne salé brossé
-  Chêne espagnol
-  Noyer



### Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Plain 27-7, Duradecor laque blanche, parements en noir, bord contrasté 4Protect en noir, béquille Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14-7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23-7



Steel 27 / Plain 27-7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



**Plain 27-7**  
Avec parements noirs,  
ferrures black.edition



Porte en verre assortie  
**Design loft 1-5**  
Surface vitrée transparente  
(verre de sécurité trempé),  
avec motif noir

Toutes les portes en bois sont réalisées en Duradecor, laque blanche RAL 9016

A DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Plain 23-7, laque véritable blanc trafic RAL 9016, parements couleur bronze, béquille système Bicolor 162 blanc mat / bronze, avec paumelles masquées





# DesignLine Rail

**RAIL.** La combinaison bois / verre de ce motif constitue le complément idéal aux motifs de porte en bois DesignLine.

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.



**Rail 1  
Verre transparent**  
Disponible dans les types de verre Clear et Clear White

**Rail 2  
Verre mati**  
Disponible dans les types de verre Satinato et sérigraphie pleine

**Rail 1  
Verre à motif**  
Disponible dans les motifs de verre Lines, Wave, Gropus mat, Gropus transparent, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 transparent / mat (illustration), GrooveGlas 29 transparent / mat


→ Vous trouverez plus d'informations sur les types de verre au chapitre GlassLine à partir de la page 54.

Toutes les portes sont réalisées en Duradecor, laque blanche RAL 9016

A GAUCHE. Porte bois et verre avec recouvrement de feuillure Rail 1, verre à motif GrooveGlas 15 transparent / mat, Duradecor laque blanche, béquille Linea acier inoxydable mat

## Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



-  **Duradecor lisse**
  -  Laque blanche RAL 9016
  -  Surface structurée blanche
  -  Gris clair RAL 7035
  -  Surface structurée gris clair
  -  Gris poussière RAL 7037
  -  Frêne blanc
  -  Erable canadien
  -  Hêtre français
-  **Duradecor Ultramat**
  -  Blanc trafic RAL 9016
  -  Gris clair RAL 7035
  -  Gris poussière RAL 7037
  -  Gris anthracite RAL 7016
  -  Taupe RAL 7048
-  **Duradecor structuré**
  -  Chêne gris
  -  Chêne blanc
  -  Chêne sauvage
  -  Chêne brut
  -  Blanc brossé
  -  Pin brossé
  -  Acacia italien
  -  Chêne salé brossé
  -  Chêne espagnol
  -  Noyer
-  **Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU**
  -  Blanc trafic RAL 9016
  -  Blanc pur RAL 9010
  -  Gris clair RAL 7035
  -  Taupe RAL 7048
  -  Gris poussière RAL 7037
  -  Gris anthracite RAL 7016
  -  Noir foncé RAL 9005
-  RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



# ClassicLine Carolina

Les cadres de cassettes sont créés grâce à un profilage structuré dans le panneau de porte. Avec le laquage haut de gamme, vous profitez d'une surface colorée homogène et brillante. Ces motifs de style classique à prix particulièrement avantageux sont uniquement disponibles en dimensions standards.



→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.

## Types de portes

 Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

 **Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU**

 Blanc trafic RAL 9016

 Blanc pur RAL 9010

 Gris clair RAL 7035

 Taupe RAL 7048

 Gris poussière RAL 7037

 Gris anthracite RAL 7016

 Noir foncé RAL 9005

 RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Carolina 1



Carolina 1  
Avec découpe pour vitrage LA, traverses 2/3



Carolina 1  
Avec découpe pour vitrage Lugano



Carolina 2



Carolina 4



Carolina 4  
Avec découpe pour vitrage LA, traverses 2/3



Carolina 5

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Carolina 1, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquille Linea acier inoxydable mat



# ClassicLine Georgia

Ce profilé fraisé haut de gamme est intégré dans un renforcement du panneau de porte dans le plus grand art de la menuiserie traditionnelle, conférant à ces motifs une élégance idéale pour les aménagements de style classique.



→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.



Georgia 1



Georgia 2  
Avec découpe pour vitrage



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4  
Avec découpe pour vitrage



Georgia 5

## Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



## Duradecor lisse

-  Laque blanche RAL 9016
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Surface structurée gris clair
-  Gris poussière RAL 7037
-  Frêne blanc
-  Erable canadien
-  Hêtre français



## Duradecor structuré

-  Chêne blanc
-  Chêne sauvage
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Chêne salé brossé



## Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Georgia 2, laque véritable taupe RAL 7048, béquille Vallis acier inoxydable mat



# ClassicLine Montana

Le cadre finement ouvragé de ces portes vient souligner leur élégance sobre. Leurs formes épurées conviennent aussi bien aux aménagements classiques que modernes.



→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.

## Types de portes

 Avec recouvrement de feuillure et bords droits

 **Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU**

 Blanc trafic RAL 9016

 Blanc pur RAL 9010

 Gris clair RAL 7035

 Taupe RAL 7048

 Gris poussière RAL 7037

 Gris anthracite RAL 7016

 Noir foncé RAL 9005

 RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



**Montana 1**  
Avec découpe pour vitrage



**Montana 2**



**Montana 3**



**Montana 4**  
Avec découpe pour vitrage



**Montana 5**



**Montana 6**  
Avec découpe pour vitrage



**Montana 7**  
Avec découpe pour vitrage



**Montana 8**

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Montana 4, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquille Linea black.edition



# ClassicLine Kontura

Les profilés au contour fraisé combinés aux légères rainures en V confèrent au panneau de porte de 46 mm d'épaisseur un charme particulier, pas uniquement dans les habitats anciens.



→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.

## Types de portes

 Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

 **Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU**

 Blanc trafic RAL 9016

 Blanc pur RAL 9010

 Gris clair RAL 7035

 Taupe RAL 7048

 Gris poussière RAL 7037

 Gris anthracite RAL 7016

 Noir foncé RAL 9005

 RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



**Kontura 1**  
Avec découpe pour vitrage LA 2 1



**Kontura 2**



**Kontura 3**  
Avec découpe pour vitrage LA



**Kontura 4**  
Traverse 1 / 3



**Kontura 5**



**Kontura 6**  
Avec découpe pour vitrage LA 2



**Kontura 7**



**Kontura 12**

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Kontura 4, laque véritable noir foncé RAL 9005, béquille Linea acier inoxydable mat



# GlassLine

**PLUS DE LUMIERE POUR VOTRE MAISON.** Les portes de la série GlassLine vous offrent des avantages incontestables : à la fois chics et élégantes, ces portes en verre vous permettent de façonner un habitat plus ouvert, tout en donnant un charme particulier à chaque pièce. La série GlassLine séduit également par son confort d'entretien : tous les motifs avec verre sablé sont équipés d'un nanorevêtement. L'avantage : moins de traces de doigts visibles !



#### Technique laser

Ce traitement du verre convainc par la finesse de ses détails et de ses ombres. L'effet de profondeur procure des impressions fascinantes, encore renforcées par la brillance de la porte en verre.



#### Sablage

Si l'originalité vous tient à cœur, la technologie sablée permet de fins motifs sur la surface en verre. La finition de surface matie avec nanorevêtement garantit moins de traces de doigts.



#### Sérigraphie

Le design s'allie à une finition de surface très haut de gamme : la surface anti-salissure particulièrement résistante aux rayures est facile d'entretien.



#### Ornementation à rainures polies

Les ornements apparaissant sur la porte en verre sont dues à une fine rainure en V. En fonction de l'opacité souhaitée, un verre transparent ou satiné est utilisé. L'ornementation à rainures polies séduit par ses nombreux motifs, son agréable toucher et les surprenants jeux de lumière créés par l'effet de prisme.

**A noter** Moins de traces de doigts grâce au nanorevêtement

**A noter** Grande facilité d'entretien



#### Verre Clear

Grâce à ce vitrage, la porte en verre crée un intéressant contraste tout en retenue. L'oxyde de fer présent dans le verre donne naissance à un léger « voile vert ».



#### Verre Clear White

Le verre Clear White séduit par une translucidité à la neutralité quasi parfaite.



#### Verre de sécurité trempé

Toutes les portes en verre à motifs sont dotées d'un vitrage de sécurité trempé (ESG) de 8 mm d'épaisseur. Ce type de verre est en outre proposé en exécutions teintées ou maties sur toute la surface ainsi qu'avec un design loft moderne.



#### Verre de sécurité feuilleté

Ce verre de 10 mm d'épaisseur est constitué de 2 vitres reliées par un film de couleur ou mati.

A GAUCHE. Porte en verre Gropus, set de ferrures Aronda Combi, acier inoxydable mat, béquille Linea acier inoxydable mat



**Agesa**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (technique laser)



**Amra**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Batista**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie)



**Corbus**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Corbus**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Jada**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Jil**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Jil**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Liko**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Liko**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Milton**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Milton**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Nubia**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Pinta**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Privat**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent au choix



**Graphic**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Graphic**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Gropus**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif (ornementation à rainures polies)



**Gropus**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, Satinato), avec motif (ornementation à rainures polies)



**Lines**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (technique laser)



**Lito**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec police matie (technique laser)



**Meda**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Memory**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Memory**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Raff**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif mati



**Raff**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Rika**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie)



**Wave**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Wave**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif transparent



**Wildlife**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



**Wildlife**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



**Yoko**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé), avec motif transparent (sérigraphie)



**Clear**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé ou feuilleté avec feuille intérieure)



**Clear bronze**  
Surface vitrée teintée (verre de sécurité trempé)



**Clear grey**  
Surface vitrée teintée (verre de sécurité trempé)



**Dark grey**  
Surface vitrée teintée (verre de sécurité trempé)



**Master-Carré**  
Surface vitrée (verre de sécurité trempé, Master-Carré)



**Sérigraphie pleine**  
Surface vitrée matie sur toute la surface (verre de sécurité trempé, sérigraphie)



**Satinato**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, Satinato)



**Aspect Satinato**  
Surface vitrée matie (verre de sécurité feuilleté avec feuille intérieure)



**White**  
Surface vitrée (verre de sécurité feuilleté) avec feuille intérieure colorée



**Black**  
Surface vitrée (verre de sécurité feuilleté) avec feuille intérieure colorée



**Design loft 1-5**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif noir



**Design loft 2-5**  
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif noir

A DROITE. Porte tout en verre design loft 2-5, set de ferrures Purista Combi black.edition, béquille Linea black.edition, porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée, profilé black.edition, poignée coquille 6402 black.edition





# Portes de loft en acier

## STYLE INDUSTRIEL POUR PIÈCES D'HABITATION

**ET DE TRAVAIL.** Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre. Les portes de loft sont réalisables jusqu'à une dimension de bloc-porte de 5000 x 4000 mm ! Même dans de telles dimensions, ces portes conservent toute leur élégance grâce à leurs profilés fins de 76 mm (porte) ou de 20 mm (vitrage fixe) et leurs traverses en applique.

Ces portes peuvent être dotées de parclozes angulaires ou de la parclose Slim, tandis que les ferrures se déclinent en noir foncé RAL 9005 et en acier inoxydable.



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Portes de loft en acier.



EN HAUT. Profilé avec parclose Slim (standard), largeur apparente 15 mm  
AU CENTRE. Profilé avec parclose angulaire (en option), largeur apparente 50 mm  
EN BAS. Béquille en noir foncé RAL 9005

A GAUCHE. Porte de loft en acier à 2 vantaux avec imposte vitrée, noir foncé RAL 9005, parclozes angulaires, béquille design Ogro, modèle 8155 V, noir foncé RAL 9005



### UN DESIGN INTEMPOREL.

Les portes de loft assurent une communication sobre et moderne entre les pièces, tout en apportant beaucoup de lumière. L'étroit profilé en acier apporte au design une ligne moderne et pleine de légèreté, l'impression d'ensemble élégante étant encore soulignée par le verre.





EN HAUT A GAUCHE. Porte battante à 2 vantaux avec traverses en option


EN HAUT A DROITE. Porte battante à 1 vantail avec parties latérales, imposte vitrée et traverses en option

EN BAS. Porte coulissante à 2 vantaux avec parties latérales



# Portes coulissantes

Ces solutions compactes vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. Hörmann vous propose des systèmes de portes coulissantes à 1 ou 2 vantaux pour tous les modèles de la BaseLine, DesignLine, ClassicLine et GlassLine.



Porte coulissante à 2 vantaux type A, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type B, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type C, en applique

A GAUCHE. Huisserie en bois type C, en applique, Duradecor structuré chêne gris, barre Basic ronde en acier inoxydable



**HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN BOIS.** En cas de montage devant le mur, le vantail de la porte se déplace sur deux rails de guidage intégrés au caisson de la porte coulissante. Les huisseries de porte coulissante en bois sont disponibles pour les modèles de portes type A, B ou C à butée verticale. L'huisserie, le caisson de porte coulissante et le panneau de porte en surface Duradecor, laque véritable ou placage en bois véritable constituent un ensemble harmonieux. En cas de porte à galandage (montage dans le mur), les rails de guidage sont montés dans la cloison, à la charge de l'utilisateur. Ainsi, tout caisson de porte est superflu.

**HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN ACIER.** Le bloc-porte complet avec butée verticale peut être monté en applique ou dans le galandage. Ces huisseries robustes sont dotées d'un revêtement à base de poudre haut de gamme. En cas de montage sur cloisons sèches, il est recommandé d'opter pour l'exécution à galandage. Le système de porte coulissante complet est monté en tant qu'unité et doit uniquement être garni de placo-plâtres. L'exécution HW-SL avec aile de recouvrement de 6 mm seulement (illustration en haut à gauche) est particulièrement élégante.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.



EN HAUT A GAUCHE. Huisserie en acier HW-SL à galandage, panneau de porte DesignLine Concepto ardoise, blanc trafic RAL 9016, barre Basic carrée en acier inoxydable

EN HAUT A DROITE. Huisserie en acier, en applique, panneau de porte BaseLine Duradecor laque blanche, barre Basic ronde en acier inoxydable

EN BAS A DROITE. Huisserie en bois type C, en applique, panneau de porte ClassicLine Georgia 1 Duradecor laque blanche, barre Basic ronde en acier inoxydable



## SYSTEME DE PORTE COULISSANTE ROTAN.

Ce système de porte coulissante au style industriel tendance présente des vantaux de porte montés sur des consoles qui glissent au moyen de galets sur des rails de guidage. La barre en acier inoxydable est montée au mur.



EN HAUT A GAUCHE. Porte coulissante Rotan, panneau de porte Satinato, barre Basic carrée en acier inoxydable

EN HAUT A DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée, profilé black.edition, panneau de porte Clear grey, poignée plate Flat black.edition, montage dans le jour

EN BAS A DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec butée verticale, panneau de porte GrooveGlas 85, poignée coquille 6402 en acier inoxydable, montage devant le jour





### **SYSTEME DE PORTE COULISSANTE SLIDE COMPACT.**

Le profilé de rail de guidage dans lequel glissent les vantaux de la porte est proposé en surface acier inoxydable mat, noir foncé ou blanc. Il peut être monté devant le mur ou dans le jour. Associé à une partie latérale vitrée, ce système constitue pour les larges ouvertures une solution compacte laissant passer la lumière. Pour un vantail de porte jusqu'à 60 kg, le système Slide Compact est équipé du dispositif SafeClose pour une fermeture en douceur des vantaux de la porte.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.





# Accessoires pour portes d'intérieur

## **MOTORISATION DE SERRURE DE PORTE SMARTKEY.**

Ouvrez votre serrure d'une simple pression de touche sur votre émetteur sans fil, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Vous n'aurez ainsi plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d'entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer chez vous ne vous demandera aucun effort, car vous pouvez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression d'une touche, soit automatiquement au terme d'une durée déterminée. Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège de toute tentative d'effraction.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 97

**MOTORISATION PORTAMATIC.** Ouvrez et fermez vos portes d'intérieur sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur sans fil ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique vous simplifiera la vie au quotidien. La motorisation PortaMatic vous séduira non seulement par ses nombreuses fonctions et possibilités de réglage, mais aussi par sa faible consommation électrique. De plus, elle est 25 % plus avantageuse que les autres motorisations de sa catégorie et peut être prise en charge jusqu'à 100 % par votre caisse de retraite.



Pour plus d'informations sur les aides au financement, consultez le site [www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-logement](http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-logement)



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisation de porte PortaMatic

A DROITE. Porte avec recouvrement de feuillure BaseLine, Duradecor laque blanche ferrure de protection de sécurité en acier inoxydable mat, avec motorisation PortaMatic









76



78



88



# Design. Équipement. Accessoires.

- 76 Construction de portes et d'huisseries
- 78 Ferrures black.edition
- 79 Ferrures et béquillages pour portes en bois
- 84 Ferrures et béquillages pour portes en verre
- 86 Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées
- 88 Ferrures et béquillages pour portes coulissantes
- 90 Types de portes et d'huisseries
- 93 Huisserie en acier VarioFix
- 94 Tableau comparatif
- 96 Portes de fonction
- 98 Dimensions et données techniques des portes en bois

# Construction de portes et d'huisseries

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



**Esthétique parfaite grâce à des raccords d'angle précis et faciles à monter 1**

#### Profilé intérieur

- Raccords d'angle vissés avec raccord de profilé
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

#### Habillage

- Assemblage par vis entièrement métallique
- Jonction montant / traverse parfaite
- Répartition directe de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement

**Stabilité élevée grâce à une construction d'huissérie robuste 2**

- Profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur
- Profilé intérieur avec surface Duradecor
- Contrebalancement à revêtement mélaminé
- Revêtements en MDF
- Retour d'aile de 23 mm
- Habillage de 60 mm ou de 70 mm en option

**Fermeture silencieuse grâce à un joint haut de gamme 3**

- Système à deux chambres
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement

**Sécurité accrue grâce à une gâche très résistante de série 4**

- Calage mobile
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Sets de conversion disponibles

**Aucun affaissement de la porte grâce au logement de paumelle hybride 5**

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans le profilé intérieur
- Douilles de guidage affleurant au revêtement du parement
- Pour portes en bois et en verre

**Grande stabilité grâce au vantail de porte avec renforcement du cadre 6**

- Portes d'intérieur avec renfort de cadre de 80 mm d'épaisseur
- Côté paumelles et serrure



# Ferrures black.edition

Dans un noir foncé raffiné

Ces ferrures réalisées dans un noir foncé raffiné séduiront sans aucun doute les amateurs de design. Pour une porte encore plus exclusive, jouez la carte du contraste en associant notre **black.edition** à une surface blanche ou grise.



Toutes les ferrures  
en black.edition

## Bord contrasté 4Protect

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 90.

## Joint d'huissérie

## Paumelles de porte

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 79.

## Béquillage

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 80.

## Gâche et têtère de serrure

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 79.

## Ferrures pour portes coulissantes



## Ferrures pour porte en verre



→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 84.



## Ferrures pour vantaux de porte avec recouvrement de feuillure



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF (de série)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF (en option)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle 3D VX 160-18 (en option)



Paumelle masquée Pivota FX 2 60 3D (en option)

## Ferrures pour vantaux de porte affleurants



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Serrure à pêne magnétique pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option), également disponible en black.edition



Serrure à pêne magnétique avec tête de serrure courte pour un design sobre (en option), également disponible en black.edition



Serrure à pêne magnétique black.edition en noir foncé



Paumelle Euro masquée 3D AN (en option)



Paumelle Euro masquée 3D AN black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle 3D masquée DX 61 (en option)



Paumelle de porte à rouleaux en 3 éléments V 7888 WF 3D (en option, uniquement pour huisserie en bois)

# Béquillages

Pour portes en bois



**Ala**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Apart**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Arundo**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Basica 2**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Basica 3**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Indra**  
Acier inoxydable mat poli  
S F



**Karee**  
Acier inoxydable mat  
S



**Lilet**  
Acier inoxydable poli,  
poignée en porcelaine  
blanche  
S



**Linea**  
Acier inoxydable mat  
S F P



**Linea**  
Acier inoxydable poli  
F



**Quadriga**  
Acier inoxydable mat  
S



**Tento**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Vallis**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Vento**  
Acier inoxydable mat  
S P



**Karee black.edition**  
Noir foncé mat  
S F



**Linea black.edition**  
Noir foncé mat  
S F P



**Dee**  
Acier inoxydable mat  
**S P**



**Dee**  
Acier inoxydable mat  
**S**



**Linea**  
Acier inoxydable mat  
**S F**



**Luba**  
Acier inoxydable mat  
**S P**

### Variantes pour rosaces de béquille et de serrure

Les ferrures de béquille et de serrure ont une influence majeure sur l'impression d'ensemble de votre porte d'intérieur. Hörmann vous propose les béquillages illustrés ci-contre en diverses variantes :

**S ROSACE STANDARD.** Ces rosaces de béquille et de serrure d'environ 10 mm d'épaisseur sont montées en applique sur le panneau de porte.

**F ROSACE PLATE.** Avec une saillie de 3 mm seulement, le format plat de cette rosace confère à la porte toute son élégance.

**P PLANAR.** Les rosaces Planar sont intégrées à la perfection dans le panneau de porte pour une pose parfaitement affleurante qui fera le bonheur des amateurs de design.

Autre détail faisant toute la différence : l'absence de perçage pour le trou de serrure assure un design encore plus épuré et plus raffiné.



# Béquillages

Pour portes en bois

## Système Bicolor 162



Noir mat / bronze, mat

F



Noir mat / doré, mat

F

## Système Bicolor 250




Noir mat / bronze, mat

F



Noir mat / doré, mat

F



Blanc mat / bronze, mat

F



Blanc mat / doré, mat

F



Blanc mat / bronze, mat

F



Blanc mat / doré, mat

F



Anthracite / acier inoxydable, mat

F



Anthracite / acier inoxydable, mat

F

F Rosace plate  
Vous trouverez plus  
d'informations à la page 79.



### Béquillages Bicolor

Pour personnaliser encore plus vos portes en bois, optez pour les poignées de porte de notre système Bicolor. Elles allient avec élégance des poignées de porte de couleur à des rosaces aux finitions contrastées. Un élément décoratif original pour une touche de raffinement supplémentaire.



#### Leaf Light

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, mat

**S**



#### Remote

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, mat


**S**



#### Avus One

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, mat, sans rosace, en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

**S**



#### Lucia

Acier inoxydable mat (voir ill.) ou noir foncé mat (uniquement Lucia Professional), en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

**S** Lucia Professional

**F** Lucia PiattaS

**S** Rosace standard

**F** Rosace plate

Vous trouverez plus d'informations à la page 79.



#### Verrouillage Smart2Lock

Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la poignée de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture rend superflue la rosace de serrure pour une porte d'intérieur au design encore plus épuré et élégant.

# Ferrures et béquillages

Pour portes en verre



**Set de ferrure Aronda Combi**  
Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



**Set de ferrure Purista Combi**  
Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



**Set de ferrure Conica Combi**  
Acier inoxydable mat ou EV1



**Set de ferrure Mina Combi**  
Acier inoxydable mat, exécution spéciale de la porte en verre nécessaire



**Apart**  
Acier inoxydable mat ou acier inoxydable poli / mat



**Basica 3**  
Acier inoxydable mat ou EV1



**Belis**  
Acier inoxydable mat



**Dee**  
Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



**Linea**  
Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



**Nala**  
Acier inoxydable mat ou acier inoxydable poli



**Quadriga**  
Acier inoxydable mat



## Insonorisation renforcée

Vous souhaitez avoir des pièces calmes et lumineuses ? Dans ce cas, nous vous recommandons l'équipement optionnel pour portes battantes en verre Clear et Satinato avec verre de sécurité feuilleté de 11 mm et joint de sol rétractable. Vous obtiendrez ainsi des portes dotées d'une isolation acoustique pouvant aller jusqu'à 32 dB (classe d'insonorisation SK 1).



**Set de ferrure Purista Combi, black.edition**  
Noir foncé mat, avec serrure à pêne magnétique



**Linea, black.edition**  
Noir foncé mat



**Karee, black.edition**  
Noir foncé mat



**Set de ferrure Puristo S**  
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée



**Leaf Light**  
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable



**Remote**  
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable



**Avus One**  
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable



### Verrouillage Smart2Lock

Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la ferrure de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture permet de verrouiller les portes en verre sans avoir recours à une clé.

# Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées

Pour portes en bois

## Découpes pour vitrage pour portes en bois BaseLine et DesignLine Concepto



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 central



LA 27



LA Pure

## Parties latérales (à hauteur de linteau)



A 1 vantail, 1 partie latérale



A 1 vantail, 2 parties latérales

## Impostes vitrées (à hauteur d'étage)













A 1 vantail, 1 imposte,  
également possible  
avec imposte vitrée



A 2 vantaux, 1 imposte vitrée

## Vitrages pour découpes



## Types de verre

- 1 Artista transparent
- 2 Chinchilla blanc
- 3 Verre givré blanc
- 4 Gothik blanc
- 5 Pave blanc
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 blanc
- 8 Uadi blanc
- 9 Verre de sécurité feuilleté Clear
- 10 Verre de sécurité feuilleté Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15/10, motif transparent
- 15 GrooveGlass 15/10, motif mat

# Ferrures et béquillages

Pour portes coulissantes

## Système de porte coulissante Slide Compact



Le profilé du système de porte coulissante Slide Compact est proposé de série en acier inoxydable mat (ill. de gauche) et en option en noir foncé mat (ill. au centre) ou en blanc (ill. de droite).

Système de porte coulissante Slide Compact avec butée verticale supplémentaire ( finition acier inoxydable) pour portes coulissantes à 1 vantail, coulissant devant le mur

## Système de porte coulissante dans l'huisserie



Grâce au joint à brosse du vantail de porte (illustration de gauche) et au joint d'entrée du cadre dans l'huisserie (illustration de droite), les portes coulissant devant le mur avec huisserie de type C vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable à la maison.

Pour les portes coulissant dans le mur, un tire-doigt vous permet de rouvrir un vantail de porte entièrement repoussé dans le mur ou de le fermer d'une simple pression.

## Poignées coquille pour portes en bois et en verre



## Barres de tirage pour portes en bois et en verre



# Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



## Exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis

Tous ceux qui accordent de l'importance à une impression d'ensemble harmonieuse opteront pour cette exécution : le vantail de porte en saillie sur l'huisserie est doté de bords arrondis offrant une impression harmonieuse. Les portes avec recouvrement de feuillure à bords arrondis sont disponibles pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles DesignLine Stripe et ClassicLine Montana.

## Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits

Nous recommandons cette exécution à tous les amateurs de formes rectilignes. Le vantail de porte en saillie présente d'élégants bords droits. Il est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et en surface laquée, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.

## Exécution affleurante


Souhaitez-vous doter votre habitat d'une porte exclusive avec une jonction presque affleurante à l'huisserie ? Dans ce cas, nous vous recommandons le vantail de porte affleurant qui s'harmonise particulièrement avec le style des habitats modernes. Cette exécution est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et avec surface en laque véritable, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.




Protection latérale 4Protect




Protection latérale 4Protect



Coupe horizontale du vantail de porte



Coupe horizontale du vantail de porte



Coupe horizontale du vantail de porte



## Protection latérale 4Protect

Cette quadruple protection des chants convainc grâce aux propriétés suivantes :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect parfaitement homogène : contrairement aux portes traditionnelles, aucune démarcation des bords n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte.



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits



Exécution affleurante à bords droits

## Bord contrasté 4Protect

Pour apporter une touche particulière aux portes en bois avec surface Duradecor, le bord contrasté 4Protect se décline en 6 coloris.



Noir



Anthracite



Gris poussière



Blanc




Gris clair



Taupe

# Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



## Remplissage alvéolaire

Le remplissage alvéolaire est la garantie d'une âme de porte indéformable dont le rapport qualité-prix vous séduira.

## Remplissage aggloméré tubulaire segmenté

Cette âme de porte est composée de lattes individuelles disposées de manière optimale les unes par rapport aux autres. Le vantail de porte est ainsi particulièrement stable et répond aux exigences élevées.

## Remplissage aggloméré tubulaire

Ce vantail continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux vantaux de porte une grande stabilité. Ces portes d'intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences encore plus élevées.

## Remplissage aggloméré massif

Les vantaux de porte en aggloméré massif haut de gamme présentent la meilleure rigidité et sont adaptés aux exigences particulièrement élevées. Les portes avec découpe pour vitrage sont fournies de série avec panneaux de particules.



## Huisserie enveloppante

A bords arrondis


## Huisserie enveloppante

A bords droits (uniquement pour surface laquée)

## Huisserie enveloppante

Avec profilage pour ClassicLine Georgia et Carolina

## Huisserie tubulaire



## Dimensions d'huissérie

- 1** Rayon de courbure 3 mm
- 2** Retour d'aile
  - 16 mm
  - 23 mm
- 3** Largeurs d'habillage
  - 60 mm
  - 70 mm\*
  - 80 mm
  - 100 mm

\* Uniquement disponible avec retour d'aile de 23 mm

# Huisserie en acier VarioFix

Design, robustesse et longévité combinés à la perfection

## Design haut de gamme

Pour l'huisserie en acier VarioFix, les jonctions sont soudées et poncées de manière plane, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les angles. Pour les portes à vantail affleurant, la solide construction garantit un jeu parfaitement homogène, tout gauchissement de l'huisserie étant exclu après la pose.

## Accord parfait

Grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté, l'huisserie en acier se coordonne parfaitement aux autres huisseries en bois. L'huisserie VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016 avec joint d'étanchéité blanc ou en couleur RAL au choix, assortie à nos vantaux de porte en laque blanche Duradecor et laque véritable blanc trafic. Elle peut être combinée à des vantaux de porte en verre ou en bois.

## Grande longévité

Grâce à son revêtement à base de poudre haut de gamme, l'huisserie résiste aux petits accrochages quotidiens et permet une retouche aisée des surfaces endommagées. L'huisserie n'a également rien à craindre de l'eau de nettoyage ou d'un lavage énergétique.

## Montage rapide

L'huisserie en acier VarioFix se pose sur tous les types de mur, comme une huisserie en bois sans vis et avec de la mousse à 2 composants. A la clé : un gain de temps pouvant atteindre 50 % lors du montage, comparé aux huisseries en acier traditionnelles. Les tolérances murales jusqu'à 20 mm ne posent aucun problème à l'huisserie en acier VarioFix. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de mur sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.



# Tableau comparatif

Pour portes en bois

## Motifs de porte

		BaseLine	DesignLine Concepto	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail	DesignLine Pure
<b>Surfaces</b>									
<b>Duradecor</b>									
Avec feuillure à bords droits		●	-	○	-	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	-	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	○	-	●	●	●	●
<b>Duradecor structuré</b>									
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	-	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	-	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	-	-	●	●	●	●
<b>Placage en bois véritable</b>									
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	-	-	-	●	-
Avec feuillure à bords arrondis		○	-	-	-	-	-	○	-
Affleurant à bords droits		●	-	-	-	-	-	●	-
<b>Laque</b>									
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	●	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	●	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	-	●	●	●	●	●
<b>Ultramat</b>									
Avec feuillure à bords droits		-	●	-	-	●	-	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	●	-	-	●	-	-	-
Affleurant à bords droits		-	●	-	-	●	-	-	-
<b>Ardoise</b>									
Avec feuillure à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-
Affleurant à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-
<b>Lin</b>									
Avec feuillure à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	●	-	-	●	●	-	-
Affleurant à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-

● = Disponible pour tous les décors / toutes les couleurs ○ = Non disponible pour tous les décors / toutes les couleurs \* Avec panneau de porte de 46 mm d'épaisseur

### Âme de porte

ClassicLine  
Carolina

ClassicLine  
Georgia

ClassicLine  
Montana

ClassicLine  
Kontura

Remplissage  
alvéolaire

Remplissage  
segmentée

Remplissage  
tubulaire

Remplissage  
aggloméré  
massif

-	●	-	-	●	-	●	●
-	●	-	-	-	●	●	●
-	●	-	-	-	-	●	●
-	○	-	-	●	-	●	●
-	○	-	-	-	●	●	●
-	○	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	○	○	○
-	-	-	-	-	●	●	●
-	●	-	-	●	-	●	●
○	●	○	○*	-	●	●	●
-	●	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●

# Portes de fonction

Pour plus de sécurité et de confort



## Classe climatique 3

Les portes de cette classe sont dotées d'une construction de vantail de porte spéciale qui compense les différences de température et d'humidité entre des pièces aux usages divers, par exemple entre une cave non chauffée et un couloir chauffé.



## Insonorisation

Les portes insonorisantes sont tout indiquées dans les lieux susceptibles d'être très bruyants. Ici, le raccord entre la porte et l'hubriserie est décisif. C'est la composante clé qui garantit le niveau d'insonorisation souhaité.



## Sécurité

Des fonctions spéciales adaptées permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Hörmann recommande la classe de résistance CR 2 voire CR 3.

## Portes isolantes

Les portes isolantes assurent une insonorisation élevée, un fonctionnement fiable même en cas de différence de températures entre l'extérieur et l'intérieur ainsi qu'une sécurité certifiée. Choisissez parmi trois packs d'équipement de sécurité et de confort. Selon vos besoins, les portes peuvent être dotées de fonctions supplémentaires telles que l'insonorisation ou la sécurité anti-effraction. Des solutions innovantes telles que la motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey ou la motorisation PortaMatic améliorent votre confort au quotidien.

	Portes type palières système 1 <sup>1)</sup>	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
Épaisseur de porte env.	40 mm	46 mm	52 mm
Dimensions max.	2110 x 985 mm	2235 x 1110 mm	2485 x 1235 mm <sup>2)</sup>
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	○	○
Ferme-porte à glissière	○	○	○
Huisserie VarioFix	○	○	○
 Classe climatique 3	●	●	●
 Classe d'insonorisation 1	●		
 Classe d'insonorisation 2		●	
 Classe d'insonorisation 3		●	●
 Equipement de sécurité anti-effraction CR 2		○	○
 Equipement de sécurité anti-effraction CR 3			●

● = Equipement de série ○ = Equipement en option

<sup>1)</sup> En fonction de la largeur de porte et de la position de montage. Uniquement BaseLine.

<sup>2)</sup> Pour CR 3 : 2235 x 1110 mm



1



2

#### Judas 1

Le judas disponible en option vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.

#### Gâche électrique 2

Grâce à la gâche électrique disponible en option, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.



3



4

#### Serrure 3

Disponible en option comme serrure à verrouillage automatique ou serrure motorisée

#### Ferrure de protection de sécurité 4

En option en tant que plaque longue / rosace ES 1 ou plaque longue / plaque longue ES 2



5



6

#### Ferme-porte à bras de manœuvre 5

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 vantail (selon l'exécution)

#### Ferme-porte à glissière 6

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 et 2 vantaux (selon l'exécution)



7



8

#### Béquille coupe-feu 7

(Cylindre profilé non compris dans le matériel livré.) Béquille disponible en exécution synthétique noire de série ou en acier inoxydable en option (voir page 80).

#### Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey 8

Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur sans fil HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles.

# Dimensions et données techniques

Pour portes en bois

## Vantail de porte


- Env. 40 mm d'épaisseur
- Construction à cadre en bois massif / matériau dérivé du bois avec renforcement supplémentaire du cadre, raccourcissable de 25 mm en bas
- Pour les portes à 2 vantaux : contre-feuillure exécutée\*
- Classe climatique I, classifications de charge admissible N à S (selon l'exécution)
- Prêt à l'accrochage conformément à la norme DIN 18101
- Adapté aux huisseries enveloppantes en bois ou aux huisseries standards en acier

## Huisserie


- Habillage de feuillure / habillage décoratif 16 x 60 mm, coupé en onglet et collé fermement au revêtement intérieur. 16 x 80 mm sur demande, 16 x 100 mm, 23 x 60 mm, 23 x 70 mm, 28 x 80 mm
- Profilé intérieur à partir d'un vantail aggloméré de 25 mm, habillages décoratifs et de feuillure à partir d'une plaque MDF de 12 mm
- Réglable selon l'épaisseur de paroi : - 5 mm / + 15 mm ou - 5 mm / + 10 mm (pour portes avec placage en bois véritable)
- Joint posé en usine, coupé en onglet

## Coupe verticale

### Avec recouvrement de feuillure




### Exécution affleurante



	1875	2000	2055	2125	2250	
<b>1</b> Hauteur jour (BR)	1875	2000	2055	2125	2250	
<b>2</b> Ouverture de paroi – Dimension de tableau	1880	2005	2060	2130	2255	
<b>3</b> Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	1860	1985	2040	2110	2235
	Exécution affleurante	1847	1972	2027	2097	2222
<b>4</b> Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail	1847	1972	2027	2097	2222	
<b>5</b> Dimension de passage libre	1843	1968	2023	2093	2218	
<b>6</b> Dimension de feuillure d'huisserie – Fond de feuillure huisserie	1856	1981	2036	2106	2231	
<b>7</b> Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1868	1993	2048	2118	2243	
<b>8</b> Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant Pour un habillage de 60 mm (pour un habillage de 80 mm + 20 mm)	1916	2041	2096	2166	2291	

## Types d'huisseries



A : habillage décoratif  
B : habillage de feuillure  
C : profilé intérieur


Huisserie en bois, bords vifs

Huisserie en bois, bords arrondis


Dormant en acier VarioFix

Dimensions en mm

**Coupe horizontale – à 1 vantail**  
**Avec recouvrement de feuillure**




**Exécution affleurante**




<b>1</b>	<b>Largeur jour (BR)</b>		<b>645</b>	<b>745</b>	<b>845</b>	<b>945</b>	<b>1045</b>	<b>1145</b>	<b>1245</b>
<b>2</b>	Ouverture de paroi – Dimension tableau		655	755	855	955	1055	1155	1255
<b>3</b>	Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	630	730	830	930	1030	1130	1230
		Exécution affleurante	604	704	804	904	1004	1104	1204
<b>4</b>	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		604	704	804	904	1004	1104	1204
<b>5</b>	Dimension de passage libre		584	684	784	884	984	1084	1184
<b>6</b>	Dimension de feuillure d’huissérie – Fond de feuillure huissérie		611	711	811	911	1011	1111	1211
<b>7</b>	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		634	734	834	934	1034	1134	1234
<b>8</b>	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		731	831	931	1031	1131	1231	1331

**Coupe horizontale – à 2 vantaux**  
**Avec recouvrement de feuillure**



**Exécution affleurante**



<b>1</b>	<b>Largeur jour (BR)</b>		<b>1250</b>	<b>1375</b>	<b>1500</b>	<b>1750</b>	<b>1875</b>	<b>2000</b>	<b>2250</b>	<b>2500</b>
<b>2</b>	Ouverture de paroi – Dimension tableau		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
<b>5</b>	Dimension de passage libre		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
<b>6</b>	Dimension de feuillure d’huissérie – Fond de feuillure huissérie		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
<b>7</b>	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
<b>8</b>	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
<b>3</b>	Dimension hors-tout du vantail Vantail d’entrée	Avec recouvrement de feuillure	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		Exécution affleurante	597	722	722	847	972	972	1097	1222
<b>3</b>	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec listel de butée*	Avec recouvrement de feuillure	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		Exécution affleurante	597	597	722	847	847	972	1097	1222
<b>3</b>	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec contre-feuillure	Avec recouvrement de feuillure	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		Exécution affleurante	610	610	735	860	860	985	1110	1235


Dimensions en mm

\* Uniquement pour les motifs de porte Carolina

# Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Les produits Hörmann convainquent par leur longévité et leur grande fonctionnalité. De quoi vous permettre de planifier au mieux votre projet de construction ou de rénovation. Grâce à des solutions parfaitement harmonisées, votre maison gagne en esthétique, en sécurité et en confort.

**PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTREE. PORTES D'INTERIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES. ESPACES DE RANGEMENT.**



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.



# PORTES D'INTERIEUR

Menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve

**HÖRMANN**

# Construction de portes et d'huisseries

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



**Esthétique parfaite grâce à un assemblage en coupe d'onglet précis et faciles à monter <sup>1</sup>**

## Ébrasement

- Onglets vissés avec raccord de profilé
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

## Habillage

- Serrage par bride métallique vissée
- Jonction montant / traverse parfaite
- Répartition de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement, sur l'huissérie posée

**Stabilité élevée grâce à une construction d'huissérie robuste <sup>2</sup>**

- Ebrasement de 25 mm d'épaisseur
- Surface Duradecor sur la face intérieure de l'ébrasement
- Contre-chambranle à revêtement mélaminé
- Parement et contre-parement en MDF
- Retour d'aile de 16 mm ou, en option, 23 mm
- Habillage, parements de 60 mm, 80 mm ou de 70 mm en option

**Fermeture silencieuse grâce à un joint haut de gamme 3**

- Joint à deux chambres
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement

**Sécurité accrue grâce à une gâche de série très résistante 4**

- Fixation au dos de l'ébrasement
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Sets de sécurité de conversion disponibles

**Aucun affaissement de la porte grâce au logement de paumelle hybride 5**

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans l'ébrasement
- Douilles de guidage affleurant au revêtement
- Pour portes en bois et en verre

**Grande stabilité du vantail grâce au renfort de cadre 6**


- Vantail avec renfort de cadre de 80 mm d'épaisseur
- Côté paumelles et serrure



1



3



5



2



Intérieur



Extérieur



6

# Surface Duradecor

Résistance maximale aux chocs



**Duradecor**  
Résistance maximale  
aux chocs

## Résistance longue durée

Avec une résistance aux chocs de 48 % supérieure en moyenne aux surfaces CPL d'autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor présente un net avantage. Elle est aussi particulièrement facile d'entretien, thermorésistante et presque aussi robuste qu'un plan de travail de cuisine.



**Protection  
latérale 4Protect**

## Bords robustes

La protection latérale 4Protect, des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à bords droits, assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface Duradecor sont ainsi à l'épreuve des agressions du quotidien.

## Blancheur homogène

Toutes les portes à surface Duradecor blanche bénéficient d'un laquage spécial des arrêtes de chants qui leur confère une apparence parfaitement uniforme. Pour les portes à bords droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte.

Vous profitez ainsi d'une porte à la blancheur uniforme, sans la classique démarcation des arrêtes visibles.

La robuste surface Duradecor est constituée d'un décor, d'un empiècement et d'un panneau supérieur.



Protection latérale 4Protect avec aspect uniforme pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits

